


 **CAPPELLOTTO**
GO NEXT





GO NEXT

NAM NIE WYSTARCZA ROBIENIE TEGO
CO NAJLEPSZE . MY IDZIEMY O KROK DALEJ.

 **CAPPELLOTTO**

HISTORIA FIRMY

1960s

Sprzęt rolniczy



1980

Pierwsza ładowarka próżniowa



1992

Pierwszy pojazd dwufunkcyjny ADR



1970s

Pierwszy pojazd dwufunkcyjny



1989

Pierwszy pojazd z recyklingiem



OŚ CZASU

2004

Pierwszy pojazd dwufunkcyjn ATEX



2015

Pierwszy pojazd z recyklingiem z uzdatnianiem wody



2005

Pierwsza koparka próżniowa



2016

Pierwsza zabudowa na podwoziu elektrycznym



2019

Nowa zabudowa na podwoziu CNG



EKSTREMALNE OSIĄGI

Innowacje, postęp, podążanie nowymi ścieżkami. To właśnie robimy każdego dnia, aby rozwijać się i przyczyniać się do rozwoju firm, które się z nami kontaktują.

Cappellotto jest na całym świecie synonimem pojazdów przemysłowych przeznaczonych do czyszczenia kanałów i rurociągów, załadunku próżniowego materiałów sypkich, kamienistych oraz transportu odpadów niebezpiecznych.

Znajdziemy idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. A jeśli ich nie ma, zaprojektujemy je.

O to chodzi w Cappellotto.
Założona w 1950 roku, aby oferować produkty o zaawansowanej mocy, niezawodności i wydajności. Wartości, które pozwalają nam wyróżnić się na rynku w każdym miejscu i w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.



ECO-FRIENDLY

EASY POWER

LESS NOISE

LESS FUEL

QUICK MAINTENANCE



Z WŁOCH DLA CAŁEGO ŚWIATA.

100 % włoskiej wiedzy,
pomysłowości i produkcji.

Nasza siedziba znajduje się w
prowincji Treviso, skąd kontrolujemy
kolejne sześć zakładów produkcyjnych
w północnowschodnich Włoszech.

Nasze zaawansowane możliwości
projektowe i produkcyjne pozwalają
nam szybko i skutecznie reagować
na różnorodne potrzeby i zapewniać
natychmiastową obsługę
posprzedażną.

Szybko, dokładne i zdecydowanie.
Zawsze o krok dalej.





ODDZIAŁ 1

Biurowiec główny, montaż i testowanie
Gaiarine (TV)



ODDZIAŁ 2

Produkcja zbiorników i komponentów
Fontanafredda (PN)



ODDZIAŁ 3

Wykańczanie zbiorników
Fontanafredda (PN)



ODDZIAŁ 4

Montaż i testowanie
Porcia (PN)



ODDZIAŁ 5

Montaż i testowanie
Villafranca di Verona (VR)



ODDZIAŁ 6

Centrum techniczno -
serwisowe klienta
Fontanafredda (PN)



ODDZIAŁ 7

Części zamienne i
akcesoria
Fontanafredda (PN)



LICZBY. NIE SŁOWA.

Nie potrzebujemy grzmiących sloganów, nasze liczby mówią za nas: ponad pół wieku doświadczenia w tej dziedzinie, zakłady produkcyjne o powierzchni 50.000 m² z 520 wykwalifikowanymi pracownikami, ponad 7500 instalacji w 80 krajach z ponad 30 partnerami.

Z nieustannym nastawieniem na rozwój.
Z naszym codziennym zaangażowaniem.

125.000m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA



520+

PRACOWNICY



50.000m²

POWIERZCHNIA ZADASZONA



30

PARTNERZY




7.500+

DOTYCHCZAS WYPRODUKOWANE POJAZDY



70

LATA DOŚWIADCZENIA







GAMA PRODUKTÓW



Czegokolwiek potrzebujesz, znajdziemy to. Oto jak zbudowaliśmy nasze know-how: wsluchać się w Twoje potrzeby i przekształcić je w wydajne, funkcjonalne i potężne maszyny.

DZIAŁ CZYSZCZENIA I ŁADOWANIA PROŻNIOWEGO



capjet®

Mycie i czyszczenie rur, rurociągów i kanalizacji technologią hydrodynamiczną pod wysokim ciśnieniem.



capvac®

Ładunek próżniowy i transport odpadów płynnych i szlamów.



capcombi®

Próżniowe ładowanie cieczy odpadowych i szlamów oraz oczyszczanie wodą pod wysokim ciśnieniem, dostępne w wersjach:
FI (wewnętrzna przegroda),
FM (przegroda ruchoma),
CL (boczne kieszenie wodne) oraz
CC (zbiorniki koncentryczne).



caprecy®

Czyszczenie rur i kanalizacji za pomocą próżniowego ładunku materiałów stałych z ciągłą recyrkulacją wody poprzez sedymentację osadu.

DZIAŁ PRZEMYSŁOWY



capbora®

Wysokowydajne ładowanie próżniowe pyłów, materiałów sypkich, stałych i ciężkich zawiesin.



capgeo®

Późniowe ładowanie dużych objętości w służbie profesjonalnego drążenia ziemnego.



capjet®



CAPJET. ZWINNY I SZYBKİ.

Pełen mocy jak woda.

Oto sekret efektywności CAPJET: Urządzenia zaprojektowane do wysokociśnieniowego mycia dróg, rur, instalacji i kanałów zablokowanych odpadami stałymi i osadami.

CAPJET składa się z kilku prostych elementów. Dobranych idealnie. Pompa wysokociśnieniowa, zbiornik o wystarczającej pojemności i hydrauliczny bęben z węzłem, które razem umożliwiają skuteczną i szybką interwencję. Zbiornik na wodę, wykonany ze stali węglowej lub ze stali nierdzewnej, może być napełniany za pomocą zabudowanych na pojeździe pomp wyporowych lub odśrodkowych lub za pomocą urządzeń zewnętrznych.



1. BELKA DO MYCIA ULIC



2. KOŁOWRÓT POZIOMY




3. KOŁOWRÓT WYCHYLNÝ



4. KOŁOWRÓT BOCZNY



5. POMPA TRANSFEROWA



**6. KOŁOWRÓT POMOCNICZY
WĘŻA STRAŻACKIEGO**



capvac®



CAPVAC. ŁADOWANIE PRÓŻNIOWE I TRANSPORT.

Dla ciebie ładowanie próżniowe to praca. Dla nas to jest cel.

Gwarancja dopasowanego rozwiązania dla Twojej pracy. Nazywa się CAPVAC i jest idealny do wszelkiego rodzaju załadunku próżniowego i transportu cieczy odpadowych i szlamów. Zbiorniki ze stali węglowej lub nierdzewnej mogą być montowane na pojazdach użytkowych, przyczepach, naczepach lub pojazdach typu roll-off. Można również zamontować różne typy pomp próżniowych – łopatkowe, z pierścieniem wodnym lub krzywkowe – i wyposażać je w ramię ssące lub inne akcesoria.

Na życzenie klienta każdy wariant CAPVAC może być certyfikowany do transportu materiałów niebezpiecznych należących do różnych kategorii ADR i różnych obszarów ryzyka określonych w dyrektywie ATEX.



1. WYSIĘGNIK ROBOCZY



2. KOŁOWRÓT WĘŻA SSAWNEGO BEZ RAMIENIA



3. GÓRNY KOŁOWRÓT WĘŻA SSAWNEGO ZINTEGROWANY Z RAMIENIEM



4. KOŁOWRÓT TRANSPORTOWY WĘŻA SSAWNEGO



5. SKŁADANY ROBOCZY KOŁOWRÓT WĘŻA SSAWNEGO



6. WYCHYŁNY KOŁOWRÓT TRANSPORTOWY WĘŻA SSAWNEGO



capcombi®



CAPCOMBI. BEZBŁĘDNY I NIEOCENIONY

Ekstremalne warunki pracy nas nie przerażają, tylko motywują

Ekstremalne warunki pracy nas nie przerażają, tylko motywują. Odpowiedzią na potrzebę czyszczenia kanałów lub ruruciągów w ogóle jest CAPCOMBI, doskonały przykład naszej wiedzy i roli lidera. Różnorodne konfiguracje CAPCOMBI optymalizują wydajność czyszczenia poprzez zmniejszenie nakładów pracy przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa operatorom korzystającym z urządzenia.


CAPCOMBI jest dostępny w różnych wersjach:

- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej lub stali węglowej
- Zbiornik z przegrodą wewnętrzną, z przegrodą ruchomą, koncentryczny lub z bocznymi zbiornikami na wodę.
- System próżniowy z pompą łopatkową, pierścieniem wodnym lub krzywkową
- Certyfikat do transportu materiałów niebezpiecznych ADR lub próżniowego załadunku materiałów wybuchowych ATEX.:

Wysokowydajny napęd mechaniczny umożliwia użytkowanie pomp pojedynczo lub w trybie kombinowanym, w zależności od przeznaczenia. Opatentowany koncentryczny górny bęben węża ssawnego z teleskopowym ramieniem pozwala zastosować wąż ssący o długości do 70 m. Kompaktowa konstrukcja w połączeniu z przednim bębniem węża wysokociśnieniowego poprawia zwrotność i wydajność pojazdu




1. TYLNY KOŁOWRÓT CIŚNIENIOWY
POZIOMY



2. WYSIĘGNIK ROBOCZY



3. WYCHYLNÝ KOŁOWRÓT CIŚNIENIOWY



4. KOŁOWRÓT WĘŻA SSAWNEGO
BEZ RAMIENIA



5. PRZEDNI KOŁOWRÓT CIŚNIENIOWY
POZIOMY



6. GÓRNY KOŁOWRÓT WĘŻA SSAWNEGO
ZINTEGROWANY Z RAMIENIEM



caprecy®



CAPRECY. OSZCZĘDNOŚCI CZYSTE JAK WODA.

Szybki, wydajny, ekonomiczny, ekologiczny.

CAPRECY, naturalna ewolucja CAPCOMBI, jest wynikiem ponad 30- letniego doświadczenia, które doprowadziło do optymalizacji unikalnej technologii umożliwiającej oszczędzanie i odzyskiwanie wody. Zaprojektowany do czyszczenia kanałów i rurociągów, CAPRECY działa szybko, wydajnie i ekonomicznie, odzyskując zużytą wodę w ciągłym obiegu do ponownego wykorzystania. Wyjątkowy zintegrowany system recyklingu Cappellotto (CRS) oddziela wodę od osadu za pomocą specjalnych filtrów i separatorów, umożliwiając jej ciągłe i natychmiastowe ponowne wykorzystanie przez pompę wysokociśnieniową. CAPRECY wykorzystuje 5-stopniową instalację do sedymentacji osadu i recyklingu wody.

KORZYŚCI PRACY Z CAP RECY.

- Zmniejszenie nieproduktywnego czasu napełniania wodą.
- Maksymalizacja pojemności zbiornika poprzez oddzielny transport suchych pozostałości.
- Stan oczyszczonych rur jest zachowany (brak ryzyka ścierania).
- Brak przerw w cyklu roboczym podczas procesu uzdatniania wody.
- Możliwość pracy z dużymi ilościami wody w ruchu
- Brak przestojów
- Zabezpieczenie pompy ciśnieniowej.
- Idealna separacja tłuszczu.
- W pełni automatyczne czyszczenie systemu.



1. GRODŹ PERFOROWANA
PIERWSZY ETAP SEPARACJI SZLAMU



2. SAMOCZYSZĄCY, OBROTOWY
FILTR SZCZELINOWY



3. CYKLON WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI



4. ZBIORNIK OSADNIKOWY



5. CYKLONY KOŃCOWE DO
ELIMINACJI ZAWIESINY STAŁEJ



OPCJONALNIE
KLARYFIKACJA WODY
(KOAGULANT)



capbora®



CAPBORA. ZASYSANIE I MOC


Bycie najlepszym. Dla technologii i mocy.

CAPBORA to rozwiązanie do załadunku próżniowego i transportu pneumatycznego również niebezpiecznych pyłów, zawiesin i cieczy. Dzięki dużej sile ssania gwarantuje wyjątkowe wyniki nawet w ekstremalnych warunkach pracy.

CAPBORA może również montować szeroką gamę pomp próżniowych o wydajności od 4500 m³/h do 18.000 m³/h. Maksymalna próżnia 93 %. Specjalna obudowa filtra wbudowana w zbiornik gwarantuje doskonałą wydajność ssania i wydłuża żywotność filtrów workowych, a hydrauliczne otwieranie i zamykanie pokrywy ułatwia konserwację. Wyjątkowy automatyczny system samorozładowania z obudowy filtra do zbiornika zapewnia ciągły przepływ bez przerywania ssania i eliminuje przestoje. Pneumatyczny system rozładowyjący Venturi umożliwia transport materiału na wysokość do 60 m. CAPBORA może mieć zamontowane uwadniające pompy wysokociśnieniowe, które wydłużają żywotność podzespołów, nawet przy pracy próżniowej z materiałami ściernymi i agresywnymi. Dzięki temu CAPBORA idealnie nadaje się do różnych gałęzi przemysłu.



1. WYSIĘGNIK SSAWNY



2. STEROWANE RAMIĘ HYDRAULICZNE



3. EDZKTOROWY SYSTEM PRZEŁADUNKOWY



4. LINIIA CIECZY ORAZ PAKIETY WPOSAŻENIA WODY I PNEUMATYKI



5. WYSOKI ROZŁADUNEK



6. OBUDOWA DZWIĘKO-IZOLACYJNA



capgeo®



CAPGEO. NOWY PRZODOWNIK DRAŻENIA ZIEMNEGO.

Zaskakująca wydajność, wysoka moc i nieskończone możliwości zastosowania

To jest CAPGEO, udoskonalenie urządzeń do załadunku próżniowego i wykopów. CAPGEO został zaprojektowany przez dział badawczo-rozwojowy Cappellotto specjalnie do usuwania ciężkich materiałów w miejscach, do których trudno jest dotrzeć tradycyjnymi systemami mechanicznymi. Osiąga on podciśnienie pneumatyczne o natężeniu przepływu od 11.000 m³/h do 18.000 m³/h i jest zabezpieczony specjalnym samoczyszczącym się filtrem ochronnym, który zwiększa jego wydajność.

Chroniony międzynarodowymi patentami system rozładunku z funkcją podnoszenia cysterny może być obracany z trzech stron pojazdu, aby podwyższyć miejsce rozładunku do ponad dwóch metrów i umożliwić napełnianie kontenerów mobilnych. Obracające się ramię ma moc koparki. Jest łatwy w manewrowaniu i może być wyposażony w akcesoria, aby zmaksymalizować wydajność w każdych warunkach.



**1. PODNOSZENIE ZBIORNIKA
Z OBROTEM 180°**



2. WYSOKI ROZŁADUNEK



3. OBSZAR ROBOCZY 270°



4. OBROTOWE URZĄDZENIE DRAŻĄCE



**5. SYSTEM PODWÓJNYCH POMP
PROŻNIOWYCH**



**6. KONSTRUKCJA FILTRA
Z SYSTEMEM SAMOCZYSZCZANIA**

WSPARCIE

Natychmiastowe i decydujące
rozwiązania i działania.

Te cechy są kluczem do naszego sukcesu,
wraz z niezrównaną wydajnością naszych
produktów.

Skuteczna i sprawna obsługa
gwarantowana potwierdzonym
doświadczeniem naszych pracowników.
Personelu naszych autoryzowanych
warsztatów, naszych partnerów i naszych
kolegów z obsługi posprzedażnej.
Dzięki naszemu zawsze dobrze
zaopatrzonemu magazynowi organizujemy
również szybką dostawę części zamiennych
i akcesoriów.

TRENING



Będziemy towarzyszyć Ci w Twojej przyszłości. Aby maszyny działały prawidłowo, nasi testerzy i partnerzy pracują u boku naszych klientów. Wiedza i jakość Cappellotto nie znają granic.

WSPARCIE TECHNICZNE



Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w tej dziedzinie gwarantujemy obsługę dostosowaną do konkretnych potrzeb. Dzięki rozległej sieci autoryzowanych warsztatów, Cappellotto jest obecny w każdym miejscu i na wszystkich etapach eksploatacji sprzętu.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA




Oryginalna część zamienna Cappellotto jest bezpieczna, charakteryzuje się wyjątkową wydajnością i spełnia wszystkie potrzeby. Dostawa jest zawsze szybka.

MODERNIZACJA I KONSERWACJA



Technicznie nazywa się to Modernizacja. Nazywamy to podwójnym życiem. To właśnie obiecujemy Państwu pojazdom dzięki zaawansowanemu kompleksowemu remontowi. Ale możemy być wyjątkowi, nawet przy normalnych pracach konserwacyjnych.





ŚWIAT CAPPELLOTTO



ŚWIAT NALEŻY DO NAS ORAZ DO NASZYCH KLIENTÓW

Wydajność i nienaganna obsługa to dla nas za mało. Jest jeszcze jedna wartość, z której nie chcemy rezygnować: zrównoważony rozwój środowiska.

W związku z tym dziękujemy wszystkim, którzy wybrali nas i zdecydowali się podjąć skuteczną politykę ochrony naszej planety.

CAPPELLOTTO NA ŚWIECIE

Dzięki sieci agentów i dystrybutorów pracujemy w ponad 80 krajach od Ameryki Południowej po Oceanię. Certyfikowana obecność na całym świecie z doskonałymi referencjami.



ORLANDO
USA



STRASBOURG
Francja



YAULI
Peru



COPIAPÓ
Czile



SÃO PAULO
Brazylia



STOCKHOLM
Szwecja



TVER
Rosja



BEIJING
Chiny



SAHARA
Tunezja



DUBAI
Emirat Dubaju



POINT PERPENDICULAR LIGHTHOUSE
Australia

CAPPELOTTO Spa

Operational headquarters: Via Vizza, 8
31018 Gaiarine (TV) Italy

Head office: Via Malignani, 2N
33074 Fontanafredda (PN) Italy

T. +39 0434 757575

F. +39 0434 758555

www.cappellotto.com
info@cappellotto.com


SPRZEDAŻ / SERWIS W POLSCE:

Inter Global Sp. z o.o.
ul. Bielska 914
43-378 Rybarzowice

T. +48 33 819 17 00

F. +48 33 819 17 01

www.interglobal.pl
interglobal@interglobal.pl



 **CAPPELOTTO**
GO NEXT

www.cappello.com